ESMERILES





ESMERIL ANGULAR 4 1/2

Mod: GA4534

Esmeril Angular



- Hombre Muerto
- Interruptor de paleta fácil de operar con una mano sosteniendo la carcasa del motor.
- Cuerpo de circunferencia pequeña y empuñadura lateral ergonómicamente diseñados para un fácil manejo.
- Construcción de laberinto protege todos los baleros del polvo y restos de material.
- Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.
- Engranes pequeños proporcionan una fácil empuñadura y manejo.
- Campo cubierto con barniz en polvo para protección contra polvo.



Características Técnicas

Potencia de entrada: 720W

Diámetro de disco: 115 mm Velocidad sin carga: 11.000

Nivel de vibración: Superficie desbaste:8,0 m/s2 Vibración factor K: Superficie desbaste: 1,5 m/s2

Nivel de vibración: Lijadora Disco: 2,5 m/s² Vibración factor K: Lijadora Disco:1,5 m/s²

Nivel Sonoro de Presión: 86 dB(A)

Nivel Acústico de

97 dB(A) Potencia:

Ruido factor K: 3 dB(A)

265x128x103 mm Dimensiones (L x A x A):

Peso neto: 1,9 kg Cable de conexión: 2,5 m

