



MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX 52 MM. 1.510 W. 10.9 KG.

Mod: HR5202C

Martillo Rotativo SDS-MAX 52 MM. 1.510 W. 10,9 KG.

- Alta eficiencia y duración.
- Dos modos: "Rotación" y "Rotación con Impacto".
- Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno para un suave agarre, provee mayor control y confort.
- 2 Interruptores encendido/apagado de ajuste del modo de demolición.
- Broquero de un solo toque permite un fácil cambio de punta.





Características Técnicas

Potencia de entrada: 1.510W

Concreto(con broca T.C.T.): 52 mm Capacidad:

Concreto(con core bit): 160 mm

Carreras por minuto(SPM): 1.100 - 2.250150 - 310Velocidad sin carga:

Nivel Sonoro de Presión: 99 dB(A) Nivel Acústico de Potencia: 110 dB(A)

Ruido factor K: 3 dB(A)

Nivel de vibración: Función de percusión :10,5 m/s²

Vibración factor K: Función de percusión :1,5 m/s2 Nivel de vibración: Función de percusión :10,5 m/s²

Vibración factor K: Función de percusión :1,5 m/s²

Nivel de vibración: Percusión con rotación en Concreto:17,0 m/s²

Vibración factor K: Percusión con rotación en Concreto:1,5 m/s²

Dimensiones(L x A x A): 599x134x287 mm

Peso neto: 10,9 kg

Cable de conexión: 5,0 m